



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»

Филиал  
в городе Минусинске

ОКПО 76733231. ОГРН 1052463018475.  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Комарова, ул. д. 1, г. Минусинск, 662610  
тел. (8-391-32) 5-71-96, факс 5-71-96,  
E-mail: [minusinsk@fbuz24.ru](mailto:minusinsk@fbuz24.ru)

№ \_\_\_\_\_

На № 6-6-1-5-1/13684 от 22.03.2024 г.

О направлении заключения

Уважаемый Василий Эдуардович!

Направляем Вам заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов № 4406 от «23» 04. 2024 г.

Ваши претензии (замечания) к данному заключению просим направлять на наш почтовый адрес: Комарова, ул. д. 1, г. Минусинск, 662610, Красноярский край тел. (8-391-32) 5-71-96, либо электронный адрес: E-mail: [minusinsk@fbuz24.ru](mailto:minusinsk@fbuz24.ru)

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением  
Главный врач филиала

Н.В. Миргородская

Дмитриенко Елена Викторовна  
Специалист по работе с заказчиками  
(8-391-32) 5-71-96



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Филиал в городе Минусинске

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:  
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,  
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47  
E-mail: [mail@fbuz24.ru](mailto:mail@fbuz24.ru)  
[www.fbuz24.ru](http://www.fbuz24.ru)  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:  
662610, Красноярский край,  
г. Минусинск, Комарова, ул. д. 1  
Тел. (8-391-32) 5-71-98, (8-391-32) 5-71-96  
E-mail: [minusinsk@fbuz24.ru](mailto:minusinsk@fbuz24.ru)  
[www.fbuz24.ru](http://www.fbuz24.ru)  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя  
Органа инспекции

Заместитель главного врача филиала

И.В. Горяева

« 13 » апреля 2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

г. Минусинск

№ 4406

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Можарской средней общеобразовательной школе № 15, ОГРН 1022400875364, ИНН 2423007963, юридический адрес: Красноярский край, Курагинский район, село Можарка, Школьная ул, 7а, расположенных по адресу: Красноярский край, Курагинский район, село Можарка, Школьная ул, 7а, проведена на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 222 от 15.01.2024г. и заявления от 10.04.2024 г. № 6-6-1-5-1/13684.



Экспертиза проводилась Хертек А.Ш., врачом по общей гигиене, Борисенко М.В., помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Дата проведения инспекции с 10.04.2024 по 22.04.2024 г.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

2) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

3) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Копии свидетельств о государственной регистрации прав: на здание № 24 ЕК 474434 от 22.02.2012 г. по адресу: Красноярский край, Курагинский район, село Можарка, Школьная ул, зд. 7а;

2) Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок № 24 ЕК 696923 от 18.04.2012 г. по адресу: Красноярский край, Курагинский район, село Можарка, Школьная ул, зд. 7а.

3) Акт № А1291/24 от 19.04.2024г. по результатам санитарно-эпидемиологического обследования.

4) Протокол исследований (испытаний), измерений № 907-132 от 16.04.2024 г. выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016 г.).

5) Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 23-178 от 16.04.2024 г. выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016 г.).

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

1) Общие сведения;

2) Экспертиза территории оздоровительной организации;



- 3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности;
- 4) Экспертиза организации питания;
- 5) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 6) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 7) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

### 1. Общие сведения

Наименование юридического лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можарская средняя общеобразовательная школа № 15, ОГРН 1022400875364, ИНН 2423007963, юридический адрес: Красноярский край, Курагинский район, село Можарка, Школьная ул, 7А, (далее - МБОУ Можарская СОШ № 15, хозяйствующий субъект); фактический адрес осуществления деятельности: Красноярский край, Курагинский район, село Можарка, Школьная ул, 7А.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления предполагается осуществлять на базе хозяйствующего субъекта. Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в период летних каникул (далее – оздоровительная организация) комплектуется из числа обучающихся хозяйствующего субъекта. Общее количество детей, планируемых к посещению оздоровительной организации – 20, количество смен – 1 (с 01.06.2024г. по 25.06.2024г.), продолжительность смены 21 день, количество отрядов – 1. Режим работы оздоровительной организации планируется осуществлять в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

Учитывая, что дети - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (для пребывания которых требуется создание определенных условий) не будут посещать оздоровительную организацию, оценка планировки зданий, строений, сооружений на соблюдение гигиенических нормативов и мероприятий по созданию доступной среды для данной категории лиц на соответствие требований п. 2.3.2. СП 2.4.3648-20 не проводилась.

Режим двигательной активности детей в течение дня организован с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. Физкультурно-оздоровительные мероприятия организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Указанное соответствует требованиям п. 2.10.3. (абз. 2, 4) СП 2.4.3648-20.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности оздоровительной организации в части прохождения персоналом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования, обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, противоклещевой (акарицидной) обработки территории и мероприятий по борьбе с грызунами не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на



момент проведения инспекции деятельность оздоровительной организации не осуществляется.

## **2. Экспертиза территории оздоровительной организации**

Через территорию хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Указанное соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Спортивно-игровая площадка хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, имеет натуральное покрытие, расположена на собственной территории, что соответствует требованиям п. 2.2.2. (абз. 1, 4) СП 2.4.3648-20.

Для сбора отходов на собственной территории хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой установлены контейнеры с крышками. Указанное соответствует требованиям п. 2.2.3. (абз.1.) СП 2.4.3648-20, п. 2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На собственной территории хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, не располагаются постройки и сооружения функционально не связанные с ней и отсутствует скопление мусора, что соответствует требованиям п.п. 2.2.5, 2.11.1. (абз.1). СП 2.4.3648-20.

## **3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности**

Оздоровительная организация осуществляет свою деятельность в нежилом отдельно стоящем здании хозяйствующего субъекта. Помещения оздоровительной организации будут размещаться на первом этаже здания хозяйствующего субъекта. Помещения для детей не размещены в подвальных и цокольных этажах здания. Набор помещений оздоровительной организации включает: игровые помещения (2); помещения для организации питания; раздевалку для верхней одежды (гардеробная); туалеты отдельные для мальчиков и девочек; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.3.1. (абз. 6, 7, 11), 3.12.2. СП 2.4.3648-20.



Вход в здание хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В оздоровительной организации отдыхающие обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Покрытие мебели не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.4.3. (абз.1, 9), 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Использование электронных средств обучения в оздоровительной организации не предусматривается, поэтому оценка технологического оборудования и иного имущества на соответствие требованиям п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20 не проводилась.

Медицинская деятельность в оздоровительной организации не осуществляется самостоятельно. Для медицинского обслуживания детей заключен договор с КГБУЗ «Курагинская РБ». Указанное соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

#### **4. Экспертиза организации питания**

Согласно представленному режиму дня питание предусмотрено 2-х разовое (завтрак и обед). Обеспечение горячего питания для детей оздоровительной организации будет осуществляться на базе собственного пищеблока, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20.

Для организации питания имеется обеденный зал на 46 посадочных места. Пищеблок имеет следующий набор цехов и зон: моечная для кухонной и столовой посуды, овощной цех, мясо-рыбный цех, складское помещение, производственный цех.

Помещения пищеблока оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Пищеблок обеспечен столовой посудой, столовыми приборами и посудой для приготовления и хранения готовых блюд, изготовленными из нержавеющей стали, предназначенными для контакта с пищевыми продуктами и предусматривающими возможность их мытья и обеззараживания. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия не используются. Складское помещение оборудовано гигрометром для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправное. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из нержавеющей стали. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса. Обеденный зал оборудован столовой мебелью, без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.4.6.2, 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590



В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке предусмотрен отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции, для чего выделены и промаркированы специальные емкости, что отвечает требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения работниками пищеблока одежды второго и третьего слоя, обуви, головных уборов, а также иных личных вещей и отдельно рабочей одежды имеется вешалка для личных вещей в служебном помещении и вешалка для рабочей одежды в специально отведенном месте. Указанное соответствует требованиям п. 3.4. СП 2.3/2.4.3590-20.

#### **5. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений**

В оздоровительной организации имеются туалетные комнаты для мальчиков и девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Количество санитарных приборов, установленных в туалетах для девочек: 1 кабина с унитазом, 1 умывальник. Количество санитарных приборов, установленных в туалете для мальчиков: 1 умывальник, 1 кабина с унитазом. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами. Перед обеденным залом пищеблока оборудованы умывальники (3). Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Указанное соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

#### **6. Экспертиза внутренней отделки помещений**

Внутренняя отделка стен, потолков, полов помещений оздоровительной организации не имеет дефектов и повреждений. Стены и потолки помещений не имеют следов протеканий и признаков поражений грибком. Указанное соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

#### **7. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования**

Здание хозяйствующего субъекта, в том числе помещения оздоровительной организации, оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Холодное водоснабжение осуществляется за счет подключения внутренних систем здания к соответствующим наружным сетям с. Можарка. Горячее водоснабжение обеспечено посредством установленных водонагревательных устройств накопительного типа. Горячая и холодная вода подается через смесители. Сброс сточных вод осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Игровые помещения, туалеты, помещения пищеблока, умывальные перед обеденным залом оборудованы умывальниками с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Питьевой режим организован посредством установки стационарного питьевого фонтанчика. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6. (абз. 1), 2.9.7. СП 2.4.3648-20 и п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проба питьевой воды из системы внутреннего водоснабжения, отобранная в оздоровительной организации (водопроводный кран раковины для мытья рук на пищеблоке), по исследуемым показателям: микробиологическим (ОКБ (общие колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число)), E.coli, энтерококки,



соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, 2.10. СП 2.3./2.4.3590-20, гл. III, таб. 3.1, 3.5. СанПиН 1.2.3685-21, и подтверждается протоколом исследований (испытаний) измерений № 907-132 от 16.04.2024 г.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, за счет оборудования их фрамугами. Для контроля температуры воздуха в игровых помещениях имеются термометры. Технологическое оборудование (плиты), являющееся источником повышенных выделений тепла, оборудовано местной системой вытяжной вентиляции. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 (абз. 1) СП 2.4.3648-20.

Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в помещении для отдыха и игр соответствуют требованиям п. 2.7.1. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20, п. 98 табл. 5.34. гл. V СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 23-178 от 16.04.2024 г.

В игровых помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Система общего освещения обеспечена потолочными светодиодными светильниками. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.4.13, 2.8.2 (абз. 1), 2.8.3, 2.8.5. (абз. 1), 2.8.6, 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Измеренные уровни освещенности в игровом помещении оздоровительной организации соответствуют требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, гл. V, п. 144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждаются протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 23-178 от 16.04.2024 г.

Для проведения влажной уборки помещений и обеззараживания санитарно-технического оборудования оздоровительной организации в наличии имеется уборочный инвентарь (ведра, ветошь, швабры, щетки), моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку и хранится отдельно, инвентарь для помещений пищеблока хранится в специально отведенном помещении. Указанное соответствует требованиям п. 2.11.3 (абз. 1) СП 2.4.3648-20, п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

## **8. Выводы:**

8.1 Территория оздоровительной организации соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.2. Здания, строения, сооружения, технологическое оборудование и иное имущество, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.

8.3. Организация питания соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.4. Бытовые и вспомогательные помещения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.



8.5. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.6. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.

8.7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности оздоровительной организации в части прохождения персоналом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования, обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, противоклещевой (акарицидной) обработки территории и мероприятий по борьбе с грызунами не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на момент проведения инспекции деятельность оздоровительной организации не осуществляется.

### **9. Заключение**

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительной организации с дневным пребыванием детей в период каникул (без организации дневного сна, с организацией 2-х разового питания и количеством посещающих оздоровительное учреждение – 20 человек в одну смену, без приема в оздоровительную организацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для пребывания которых требуется создание определенных условий) на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можарской средней общеобразовательной школы № 15, ОГРН 1022400875364, ИНН 2423007963, юридический адрес: Красноярский край, Курагинский район, село Можарка, Школьная ул, 7а, расположенных по адресу: Красноярский край, Курагинский район, село Можарка, Школьная ул, 7а, соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Руководству оздоровительной организации с целью обеспечения требования санитарного законодательства до начала осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления предлагается выполнить следующие мероприятия:

а) обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования согласно установленным срокам с записью результатов в личные медицинские книжки в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

б) в соответствии с требованиями п.п. 2.2.6, 2.11.9. СП 2.4.3648-20 на территории оздоровительной организации обеспечить отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, в помещениях обеспечить отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности



и представить документы в территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

Исполнитель:  
Врач по общей гигиене

А.Ш. Хертек

Соисполнитель:  
Помощник врача по  
общей гигиене

М.В. Борисенко

Согласовано:  
Технический директор

Е.Э. Михайлова